



1. Przeznaczenie

Kabiny prysznicowe, drzwi prysznicowe oraz parawanów nawannowych używa się do zapewnienia komfortu oraz prywatności podczas kąpieli pod prysznicem. Ich podstawową funkcją jest oddzielenie przestrzeni prysznicowej od reszty łazienki, zapobiegając rozpryskiwaniu się wody, a także zapewniając higieniczne warunki podczas codziennego użytkowania.

2. Montaż i Instalacja

Montaż kabiny prysznicowej, drzwi prysznicowych oraz parawanów nawannowych powinien być wykonany przez wykwalifikowanego fachowca, zgodnie z instrukcją producenta. Należy zadbać o:

- Wybór odpowiedniego miejsca: Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wybrane miejsce jest odpowiednio przygotowane (odpowiednie wymiary, wyrównana powierzchnia).
- Uzczelnienie: Dokładne uszczelnienie krawędzi i połączzeń jest kluczowe, aby uniknąć przecieków wody.

Podłączenie do odpływu: Upewnić się, że odpływ wody jest prawidłowo podłączony, co zapobiegnie zalaniu łazienki.

- Instalacja drzwi i parawanów: Sprawdzanie, czy wszystkie elementy drzwi oraz parawanów są prawidłowo zamocowane, aby uniknąć problemów z otwieraniem/zamykanie oraz stabilności konstrukcji.

3. Eksplatacja

Podczas eksploatacji kabin prysznicowych, drzwi prysznicowych oraz parawanów nawannowych należy:

- Regularne sprawdzanie szczelności: Należy co jakiś czas sprawdzać stan szczelek i połączzeń, aby upewnić się, że nie ma wycieków wody.
- Użycie odpowiednich środków czystości: Należy unikać agresywnych chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię kabiny czy drzwi. Warto korzystać z delikatnych preparatów przeznaczonych do tego typu powierzchni.
- Zachowanie ostrożności: W przypadku drzwi przesuwnych należy pamiętać o ich bezpiecznym otwieraniu i zamykaniu, aby uniknąć uszkodzeń.

4. Czyszczenie i Konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja są kluczowe dla utrzymania kabin, drzwi prysznicowych oraz parawanów w dobrym stanie:

- Czyszczenie powierzchni: W zależności od materiału (szkło, plastik, akryl) należy stosować odpowiednie środki czyszczące. W przypadku szkła poleca się używać płynów do czyszczenia szyb i miękkich szkereczek.
- Usuwanie kamienia: Woda może powodować osadzanie się kamienia, dlatego warto regularnie usuwać go przy pomocy odpowiednich preparatów antykamieniowych.
- Konserwacja szczelek: Należy sprawdzać stan szczelek i ewentualnie smarować je preparatem silikonowym, aby przedłużyc ich żywotność i zapewnić szczelność.

5. Bezpieczeństwo

Podczas użytkowania kabin prysznicowych, drzwi prysznicowych oraz parawanów nawannowych należy przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa:

- Stabilność konstrukcji: Upewnić się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane, aby uniknąć przypadkowego upadku.
- Unikanie śliskich powierzchni: Warto pamiętać o zabezpieczeniu podlogi w okolicy kabiny prysznicowej (np. maty antypoślizgowe), aby uniknąć poślizgnięcia się.
- Ostrożność przy otwieraniu drzwi: Drzwi przesuwane mogą stanowić zagrożenie, dlatego należy z nich korzystać ostrożnie.

6. Gwarancja i Reklamacje

Warunki gwarancji powinny być zawarte w dokumentacji dołączonej do produktu. Zwykle obejmuje ona wady materiałowe oraz produkcyjne, ale nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania. W przypadku reklamacji należy:

- Kontaktować się z producentem: W przypadku problemów z produktem należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym dealerem.
- Zachować dowód zakupu: W celu realizacji reklamacji ważne jest, aby zachować fakturę lub paragon.

7. Utylizacja

Wszystkie elementy kabin prysznicowych, drzwi prysznicowych oraz parawanów nawannowych, które uległy zużyciu lub są uszkodzone, należy przekazać do właściwej stacji recyklingu. Części metalowe, szkło i plastik należy segregować zgodnie z przepisami lokalnymi. W przypadku wymiany elementów warto zwrócić uwagę na oznaczenia dotyczące materiałów, aby ułatwić ich odpowiednią utylizację.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE:

Produkt spełnia wymagania odpowiednich norm i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Został zaprojektowany i wykonany zgodnie z odnośnymi normami zharmonizowanymi, które zapewniają pełną zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.



1. Cél

A zuhanykabinok, zuhanyajtók és fürdőkádáltálcák célja a kényelem és a magánélet biztosítása zuhanyás közben. Fő funkcióik, hogy elválasszák a zuhanyzót a fürdőszoba többi részétől, megakadályozzák a víz fröskölését, és biztosíták a higiénikus környezetet a minden nap használt során.

2. Telepítés

A zuhanykabin, zuhanyajtók és fürdőkádáltálcák telepítését képzett szakembernek kell végeznie, a gyártó utasításai szerint. Fontos figyelni a következőre:

- Megfelelő hely kiválasztása: A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a választott hely megfelelően elő van készítve (helyes méretek, egyenletes felület).
- Tömítés: A szélek és illesztések megfelelő tömítése kulfestősségű a vízzárágás elérésében.
- Vízelvezetés csatlakoztatása: Győződjön meg ról, hogy a vízelvezetés megfelelően van csatlakoztatva, hogy elkerülje a fürdőszoba elöntését.
- Drzwi i parawan telepítése: Ellenőrizze, hogy minden ajtó- és paravánkomponens megfelelően van-e rögzítve, hogy elkerülje az ajtók nyitásaval/zárásával és az egész szerkezet stabilitásával kapcsolatos problémákat.

3. Használat

A zuhanykabin, zuhanyajtók és fürdőkádáltálcák használata során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- Rendszeres tömítéssel: Időnként ellenőrizni kell a tömítések és illesztések állapotát, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nincs vízzivárgás.
- Megfelelő tisztítószerek használata: Kerülni kell az aggresszív vegyszereket, amelyek károsíthatják a kabin vagy az ajtó felületét. Ajánlott a kifejezetten ilyen felületekhez készült enyhé tisztítószerek használata.
- Övátosság: A tolóajtók használatakor ügyeljen a biztonságos nyitásra és zárára, hogy elkerülje a sérüléseket.

4. Tisztítás és karbantartás

A zuhanykabinetek, zuhanyajtók és fürdőkádáltálcák rendszeres tisztítása és karbantartása kulcsfontosságú a jó állapot fenntartásához:

- Felületek tisztítása: Az anyagtól (üveg, műanyag, akril) függően megfelelő tisztítószereket kell használni. Üveg esetén ajánlott üvegtisztító folyadékot és puha rongyot használni.
- Vízkő eltávolítása: A víz vízkörleírókádóhoz, ezért érdemes rendszeresen eltávolítani azt megfelelő vízkőoldó szerekkel.
- Tömítések karbantartása: Ellenőrizni kell a tömítések állapotát, és szükség esetén szilikon alapú kenőanyaggal kell őket kezelni, hogy meghosszabbítás élettartamukat és biztosításuk a tömítéssel.

5. Biztonság

A zuhanykabinok, zuhanyajtók és fürdőkádáltálcák használata során be kell tartani néhány biztonsági előírást:

- A szerkezet stabilitása: Ügyeljen arra, hogy minden elem megfelelően rögzítve legyen a véletlenszerű esések elkerülése érdekében.
- Csúszós felületek elkerülése: Ajánlott a zuhanykabin körül padlót biztonságossá tenni (pl. csúszásmentes szőnyegekkel), hogy elkerüljük a megcsúszást.
- Övátosság az ajtók nyitásakor: Az üvegezett ajtók veszélyt jelenthetnek, ezért óvatossan kell őket használni.

6. Garancja i reklamacje

A garanciával feltételleket a termékhez mellékelt dokumentáció tartalmazza. Általában anyag- és gyártási hibákra vonatkozik, de nem terjed ki az olyan sérülésekre, amelyek helytelen használatból erednek. Reklámáció esetén:

- Kapcsolatfelvétel a gyártónál: Ha problémája van a termékkal, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy egy hivatalos kereskedővel.
- A vásárlás igazolása: Reklámáció esetén fontos megörízni a vásárlási igazolás dokumentumot (számla vagy blokk).

7. Hulladékkezelés

Minden olyan zuhanykabin, zuhanyajtó és fürdőkádáltáca, amely elhasználódott vagy megsérült, megfelelő újrahasznosítási állomásra kell leadni. A fém alkatrészeket, üveget és műanyagot a helyi elhelyezésben megfelelően kell szekrétni. Alkatrészcsere esetén érdemes figyelni az anyagjelzéseket, hogy megkönytítse a megfelelő hulladékkezelést.

EU-Szabványoknak való megfelelés:

A termék megfelel a biztonságra és minőségre vonatkozó megfelelő EU-szabványoknak és irányelvnek. A vonatkozó harmonizált szabványoknak megfelelően tervezett és gyártották, biztosítva a teljes megfelelést a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak.



1. Purpose

Shower cabins, shower doors, and bathtub screens are used to ensure comfort and privacy during a shower. Their primary function is to separate the shower space from the rest of the bathroom, preventing water splashes and providing hygienic conditions during daily use.

2. Installation

The installation of a shower cabin, shower doors, and bathtub screens should be carried out by a qualified professional, following the manufacturer's instructions. Attention should be given to:

- Choosing the right location: Before installation, make sure the chosen area is properly prepared (correct dimensions, leveled surface).
- Sealing: Proper sealing of edges and joints is crucial to avoid water leaks.
- Drain connection: Ensure the water drain is correctly connected to prevent flooding the bathroom.
- Installing doors and screens: Check that all components of the doors and screens are properly mounted to avoid issues with opening/closing and the stability of the structure.

3. Operation

During the operation of shower cabins, shower doors, and bathtub screens, the following should be observed:

- Regular sealing checks: Periodically check the condition of seals and joints to ensure there are no water leaks.
- Using appropriate cleaning agents: Avoid aggressive chemicals that could damage the surface of the cabin or doors. It is advisable to use mild products designed for these types of surfaces.
- Caution: When using sliding doors, ensure they are opened and closed safely to avoid damage.

4. Cleaning and Maintenance

Regular cleaning and maintenance are key to keeping shower cabins, shower doors, and bathtub screens in good condition:

- Cleaning the surfaces: Depending on the material (glass, plastic, acrylic), use appropriate cleaning products. For glass, it is recommended to use glass cleaners and soft cloths.
- Removing limescale: Water can cause limescale buildup, so it is worth regularly removing it with anti-limescale products.
- Seal maintenance: Check the condition of seals and lubricate them with a silicone product if necessary to prolong their lifespan and ensure sealing.

5. Safety

When using shower cabins, shower doors, and bathtub screens, the following safety guidelines should be followed:

- Structural stability: Make sure all parts are properly fixed to prevent accidental falls.
- Avoiding slippery surfaces: It is recommended to secure the floor around the shower cabin (e.g., with anti-slip mats) to avoid slipping.
- Caution when opening doors: Glass doors can pose a danger, so they should be used carefully.

6. Warranty and Complaints

Warranty conditions should be provided in the documentation attached to the product. It typically covers material and manufacturing defects, but does not cover damage caused by improper use. In the case of a complaint, you should:

- Contact the manufacturer: In case of problems with the product, contact the manufacturer or an authorized dealer.
- Keep the proof of purchase: To process a complaint, it is important to keep the invoice or receipt.

7. Disposal

All elements of shower cabins, shower doors, and bathtub screens that are worn out or damaged should be sent to an appropriate recycling station. Metal parts, glass, and plastic should be sorted according to local regulations. When replacing elements, it is worth paying attention to material labels to facilitate proper disposal.

COMPLIANCE WITH EU REGULATIONS:

The product complies with the relevant EU standards and directives regarding safety and quality. It has been designed and manufactured in accordance with applicable harmonized standards, ensuring full compliance with current legal regulations.



1. Zweck

Duschkabinen, Duschabtrennungen und Badewannenaufsätze werden verwendet, um Komfort und Privatsphäre während des Duschens zu gewährleisten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Duschbereich vom restlichen Badezimmer zu trennen, Wasserspritzer zu verhindern und hygienische Bedingungen während der täglichen Nutzung zu bieten.

2. Installation

Die Installation einer Duschkabine, Duschabtrennung und eines Badewannenaufsatzes sollte von einem qualifizierten Fachmann gemäß den Herstelleranweisungen durchgeführt werden. Es sollte auf Folgendes geachtet werden:

- Auswahl des richtigen Standorts: Vor der Installation sollte sichergestellt werden, dass der gewählte Ort richtig vorbereitet ist (korrekte Maße, ebenmäßige Oberfläche).
- Abdichtung: Eine ordnungsgemäße Abdichtung der Kanten und Verbindungen ist entscheidend, um Wasseraustritte zu vermeiden.
- Abwasseranschluss: Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss korrekt angeschlossen ist, um eine Überschwemmung des Badezimmers zu verhindern.
- Installation der Türen und Abtrennungen: Überprüfen Sie, ob alle Teile der Türen und Abtrennungen korrekt montiert sind, um Probleme beim Öffnen/Schließen und mit der Stabilität der Konstruktion zu vermeiden.

3. Betrieb

Während des Betriebs von Duschkabinen, Duschabtrennungen und Badewannenaufsätzen sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Regelmäßige Dichtheitsprüfungen: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Dichtungen und Verbindungen, um sicherzustellen, dass keine Wasserecks vorhanden sind.
- Verwendung geeigneter Reinigungsmittel: Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche der Kabine oder Türen beschädigen könnten. Es ist ratsam, milde Produkte zu verwenden, die für diese Arten von Oberflächen geeignet sind.
- Vorsicht: Bei der Verwendung von Schiebetüren sollte darauf geachtet werden, diese sicher zu öffnen und zu schließen, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Reinigung und Wartung

Regelmäßige Reinigung und Wartung sind entscheidend, um Duschkabinen, Duschabtrennungen und Badewannenaufsätze in gutem Zustand zu halten:

- Reinigung der Oberflächen: Je nach Material (Glas, Kunststoff, Acryl) sollten geeignete Reinigungsmittel verwendet werden. Für Glas wird empfohlen, Glasreiniger und weiche Tücher zu verwenden.
- Entkalkung: Rutschiger Oberflächen: Es wird empfohlen, den Boden im Bereich der Duschkabine zu sichern (z. B. mit rutschfesten Matten), um ein Ausrutschen zu verhindern.
- Wartung der Dichtungen: Überprüfen Sie den Zustand der Dichtungen und schmieren Sie diese gegebenenfalls mit Silikon, um ihre Lebensdauer zu verlängern und die Dichtheit zu gewährleisten.

5. Sicherheit

Beim Gebrauch von Duschkabinen, Duschabtrennungen und Badewannenaufsätzen sollten folgende Sicherheitsrichtlinien beachtet werden:

- Stabilität der Konstruktion: Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig befestigt sind, um einen versehentlichen Sturz zu vermeiden.
- Vermeidung rutschiger Oberflächen: Es wird empfohlen, den Boden im Bereich der Duschkabine zu sichern (z. B. mit rutschfesten Matten), um ein Ausrutschen zu verhindern.
- Vorsicht beim Öffnen der Türen: Gläser können eine Gefahr darstellen, daher sollten sie vorsichtig genutzt werden.

6. Garantie und Reklamationen

Die Garantiebedingungen sollten in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation enthalten sein. Diese deckt normalerweise Material- und Produktionsfehler ab, jedoch keine Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen. Im Falle einer Reklamation sollten Sie:

- Den Hersteller kontaktieren: Bei Problemen mit dem Produkt sollten Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden.
- Den Kaufnachweis aufbewahren: Um eine Reklamation durchzuführen, ist es wichtig, die Rechnung oder den Kassenbon aufzubewahren.

7. Entsorgung

Alle Teile der Duschkabinen, Duschabtrennungen und Badewannenaufsätze, die abgenutzt oder beschädigt sind, sollten an eine geeignete Recyclingstation abgegeben werden. Metallteile, Glas und Kunststoff sollten gemäß den lokalen Vorschriften sortiert werden. Beim Austausch von Teilen ist es sinnvoll, auf Materialienzeichnungen zu achten, um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu erleichtern.

EU-Szabványoknak való megfelelés:

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der entsprechenden EU-Normen und -Richtlinien hinsichtlich Sicherheit und Qualität. Es wurde gemäß den geltenden harmonisierten Normen entwickelt und hergestellt, was eine vollständige Übereinstimmung mit den aktuellen gesetzlichen Vorschriften gewährleistet.

1. Objectif
Les cabines de douche, les portes de douche et les parois de baignoire sont utilisées pour garantir le confort et l'intimité lors de la douche. Leur fonction principale est de séparer l'espace de douche du reste de la salle de bain, en évitant les éclaboussures d'eau et en assurant des conditions hygiéniques pendant l'utilisation quotidienne.

2. Installation

L'installation d'une cabine de douche, de portes de douche et de parois de baignoire doit être effectuée par un professionnel qualifié, conformément aux instructions du fabricant. Il faut prêter attention aux éléments suivants :

- Choisir le bon emplacement : Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'emplacement choisi est correctement préparé (dimensions appropriées, surface nivelée).
- Etanchéité : Un scellement précis des bords et des joints est essentiel pour éviter les fuites d'eau.
- Raccordement au drain : Assurez-vous que le drain est correctement raccordé pour éviter les inondations dans la salle de bain.
- Installation des portes et parois : Vérifiez que tous les éléments des portes et des parois sont correctement fixés pour éviter des problèmes d'ouverture/fermeture et de stabilité de la structure.

3. Utilisation

Lors de l'utilisation des cabines de douche, des portes de douche et des parois de baignoire, il convient de :

- Vérification régulière de l'étanchéité : Il est important de vérifier régulièrement l'état des joints et des raccords pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'eau.
- Utilisation de produits de nettoyage appropriés : Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les surfaces de la cabine ou des portes. Il est conseillé d'utiliser des produits doux conçus pour ces types de surfaces.
- Prudence : Lors de l'utilisation des portes coulissantes, assurez-vous de les ouvrir et de les fermer correctement pour éviter les dommages.

4. Nettoyage et entretien

Le nettoyage et l'entretien réguliers sont essentiels pour maintenir les cabines de douche, les portes de douche et les parois de baignoire en bon état :

- Nettoyage des surfaces : Selon le matériau (verre, plastique, acrylique), il convient d'utiliser des produits de nettoyage appropriés. Pour le verre, il est recommandé d'utiliser des nettoyeurs pour vitres et des chiffons doux.
- Élimination du calcaire : Il peut entraîner l'accumulation de calcaire, il est donc recommandé de l'éliminer régulièrement avec des produits anti-calcaire.
- Entretien des joints : Il est important de vérifier l'état des joints et de les lubrifier éventuellement avec un produit à base de silicone pour prolonger leur durée de vie et garantir l'étanchéité.

5. Sécurité

Lors de l'utilisation des cabines de douche, des portes de douche et des parois de baignoire, il convient de respecter certaines règles de sécurité :

- Stabilité de la structure : Assurez-vous que tous les éléments sont correctement fixés pour éviter les chutes accidentelles.
- Éviter les surfaces glissantes : Il est conseillé de sécuriser le sol autour de la cabine de douche (par exemple, avec des tapis antidérapants) pour éviter les glissades.
- Prudence lors de l'ouverture des portes : Les portes en verre peuvent constituer un danger, il convient donc de les utiliser avec précaution.

6. Garantie et réclamations

Les conditions de garantie doivent être précisées dans la documentation fournie avec le produit. En général, la garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, mais ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation. En cas de réclamation, il convient de :

- Contacter le fabricant : En cas de problème avec le produit, il faut contacter le fabricant ou un revendeur agréé.
- Conserver la preuve d'achat : Il est important de conserver la facture ou le ticket de caisse pour effectuer une réclamation.

7. Élimination

Tous les éléments des cabines de douche, des portes de douche et des parois de baignoire qui sont usés ou endommagés doivent être envoyés à une station de recyclage appropriée. Les pièces métalliques, le verre et le plastique doivent être très conformément aux règlements locaux. Lors du remplacement des éléments, il est conseillé de prêter attention aux étiquettes des matériaux pour faciliter leur élimination correcte.

CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION DE L'UE :

Le produit est conforme aux exigences des normes et directives de l'Union européenne en matière de sécurité et de qualité. Il a été conçu et fabriqué conformément aux normes harmonisées pertinentes, garantissant ainsi sa conformité avec les lois en vigueur.



1. Paskirtis

Dušo kabinos, dušo durys ir vonios sieneles naudojamos komfortui ir privatumui užtikrinti maudanties po dušu. Jų pagrindinė funkcija – atskirti dušo zoną nuo likusios vonios kambario erdvės, užkertant kelią vandens išsiliejimui ir užtikrinant higienines sąlygas kasdieniam naudojimui.

2. Montavimas

Dušo kabinos, dušo durys ir vonios sieneles turi būti montuojamos kvalifikuojo specialisto, laikantis gamintojo instrukciją. Svarbu atkrepti dėmesį į šiuos punktus:

- Tinkamos vietas pasirinkimas: Prieš pradedant montavimą, reikia ištikinti, kad pasirinkta vieta yra tinkamai paruošta (teisingi matmenys, lygus paviršius).
- Sandarinimas: Krupotus krastus ir jungčių sandarinimas yra svarbus siekiant išvengti vandens nuotekio.
- Prisijungimas prie nuotekų sistemos: Reikia ištikinti, kad nuotekų sistema yra teisingai prijungta, kad išvengti potyvinio vonios kambario.
- Durų ir sieneles montavimas: Patikrinkite, ar visi durų ir sienelei elementai yra teisingai pritvirtinti, kad butų išvengta problemų su durų atidarymu/uzdarymu ir konstrukcijos stabilumu.

3. Naudojimas

Naudojant dušo kabinos, dušo duris ir vonios sieneles reikia atkrepti dėmesį į šiuos punktus:

- Reguliarius sandarumo ištrūkinimas: Svarbu periodiškai ištrūkti tarpu ir jungčių bokle, kad ištikintumėte, jog nėra vandens nuotekio.
- Naudoti tinkamas valymo priemones: Venkite agresyviai chemikalinių, kurie gali pažeisti kabinos ar durų paviršius. Rekomenduojama naudoti švelnias valymo priemones, skirtas tokiems paviršiams.
- Atsargumas: Naudojant slankojančias duris, reikia užtikrinti jų saugumą atidarymų ir uždarymų, kad butų išvengta pažeidimų.

4. Valymas ir priežiūra

Reguliarus valymas ir priežiūra yra svarbus norint išlaikyti dušo kabinos, dušo duris ir vonios sieneles geros būklės:

- Paviršių valymas: Prikausomai nuo medžiagos (stiklis, plastikas, akrilas), reikia naudoti tinkamas valymo priemones. Stiklių rekomenduojama naudoti stiklo valymo skysčius ir minkštus audinius.
- Kalkių nuiminimas: Vanduo gali sukelti kalkių nuosėdas, todėl rekomenduojama reguliarai jas šalinoti naudojant tinkamas priemones, kovojačias su kalkių nuosėdomis.
- Sandarinimo priemonių priežiūra: Svarbu patikrinti sandarinikų bokle ir, jei reikia, suseti juos silikono pagrindo priemonėmis, kad prailgintumėtu jų tamavimo laiką ir užtikrintumėt sandarumą.

5. Saugumas

Naudojant dušo kabinos, dušo duris ir vonios sieneles reikia laikytis šių saugos taisykių:

- Konstrukcijos stabiliumas: Ištikinkite, kad visi elementai yra tvirtai pritvirtinti, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų dėl kritimo.
- Venkite sildžių paviršių: Rekomenduojama užtikrinti, kad aplink dušo kabino būtybę nesilusidint grindų paviršius (pvz., neslidžios kilimėliai), kad butų išvengta paslydimo.
- Atsargumas atidaran duris: Stiklinės durys gali būti pavojingos, todėl jas reikia naudoti atsargiai.

6. Garantija ir pretenzijos

Garantijos sąlygos turi būti nurodytos gaminio dokumentacijoje. Paprastai garantija apima medžiagų ir gamybos trūkumus, tačiau neapima pažeidimų, kurie atsiradė dėl netinkamo naudojimo. Pretenzijų atveju reikia:

- Kreipitis į gamintoją: Esant problemoms su produkту, reikia susisiekti su gamintoju arba įgaliotu pardavėju.
- Išsaugoti pirkimo įrodyms: Norint patiekti pretenziją, svarbu išsaugoti sąskaitą faktūrą arba kvitą.

7. Salinimas

Vicus dušo kabinių, dušo durų ir vonios sienelei elementus, kurie yra susidėvėję ar pažeisti, reikia perduoti tinkamam perdibimo centriui. Metalinius, stiklo ir plastiko elementus reikia rūšiuoti pagal vienius reglamentus. Keičiant elementus, patartina atkrepti dėmesį į medžiagų žymėjimą, kad butų lengviau tinkamai perdibti.

ATITIKTIS SU ES REIKALAVIMAIS:
Produktas atitinka ES normų ir direktyvų saugos ir kokybės reikalavimus. Jis buvo suprojektuotas ir pagamintas laikantis atitinkamų suderintų normų, užtikrinančių visišką atitinkamą galiojantiems teisės aktams.

1. Doel

Douchecabinen, douchedeuren en badwandpanelen worden gebruikt om comfort en privacy te waarborgen tijdens het douchen. Hun belangrijkste functie is het scheiden van de douchezone van de rest van de badkamer, het voorkomen van wateroverlast en het bieden van hygiënische omstandigheden tijdens dagelijks gebruik.

2. Installatie

De installatie van een douchecabine, douchedeuren en badwandpanelen moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman, volgens de instructies van de fabrikant. Let op de volgende punten:

- Kies de juiste locatie: Voordat je begint met de installatie, moet je ervoor zorgen dat de gekozen locatie goed voorbereid is (juiste afmetingen, vlakke ondergrond).
- Afsluiting: Zorg voor een zorgvuldige afsluiting van randen en verbindingen om waterlekages te voorkomen.
- Aansluiting op de afvoer: Zorg ervoor dat de afvoer correct is aangesloten om overstromingen in de badkamer te voorkomen.

3. Gebruik

Bij het gebruik van douchecabinen, douchedeuren en badwandpanelen moet het volgende in acht worden genomen:

- Regelmatige controle van de afsluiting: Het is belangrijk om regelmatig de staat van de afsluitingen en verbindingen te controleren om er zeker van te zijn dat er geen waterlekages zijn.
- Gebruik van geschikte schoonmaakmiddelen: Vermijd agressieve chemicaliën die de oppervlakken van de cabine of deuren kunnen beschadigen. Het wordt aanbevolen om milde reinigingsmiddelen te gebruiken die geschikt zijn voor dit soort oppervlakken.
- Voorzichtigheid: Bij het openen en sluiten van schuifdeuren, zorg ervoor dat dit op een veilige manier gebeurt om schade te voorkomen.

4. Schoonmaak en Onderhoud

Regelmatig schoonmaken en onderhouden is essentieel om de douchecabinen, douchedeuren en badwandpanelen in goede staat te houden:

- Oppervlakken schoonmaken: Afhankelijk van het materiaal (glas, kunststof, acryl) moeten geschikte schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Voor glas wordt aanbevolen om glasreinigers en zachte doeken te gebruiken.
- Verwijderen van kalk: Water kan kalkafzetting veroorzaken, dus het is aan te raden om dit regelmatig te verwijderen met geschikte antikalkmiddelen.
- Onderhoud van afsluitingen: Controleer de staat van de afsluitingen en smeer ze indien nodig in met een siliconen smeermiddel om de levensduur te verlengen en de afsluiting te waarborgen.

5. Veiligheid

Bij het gebruik van douchecabinen, douchedeuren en badwandpanelen moeten de volgende veiligheidsregels in acht worden genomen:

- Stabiliteit van de constructie: Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn bevestigd om ongelukken door vallen te voorkomen.
- Voorkom gladde oppervlakken: Het is raadzaam om de vloer in de buurt van de douchecabine veilig te maken (bijvoorbeeld met antislipmatten) om uitglijden te voorkomen.
- Voorzichtigheid bij het openen van de deuren: Glazen deuren kunnen gevarenlijk zijn, dus gebruik ze voorzichtig.

6. Garantie en Klachten

De garantievervoarden dienen te worden vermeld in de bijgeleverde documentatie van het product. Gewoonlijk dekt de garantie materiaalfouten en fabricagefouten, maar geen schade die ontstaat door onjuist gebruik. Bij een klacht moet je:

- Contact opnemen met de fabrikant: Bij problemen met het product neem je contact op met de fabrikant of een geautoriseerde dealer.
- Bewaar het aankoopbewijs: Het is belangrijk om de factuur of het kassabonnetje te bewaren voor het indienen van een klacht.

7. Afvoer

Alle onderdelen van de douchecabinen, douchedeuren en badwandpanelen die versleten of beschadigd zijn, moeten naar een geschikt recyclingstation worden gebracht. Metalen onderdelen, glas en plastic moeten worden gescheiden volgens de lokale voorschriften. Bij het vervangen van onderdelen is het raadzaam om de materiaalmarkeringen te controleren om hun juiste afvalverwerking te vergemakkelijken.

CONFORMITEIT MET EU-VORWAARDEN:

Het product voldoet aan de vereisten van de relevante EU-normen en -richtlijnen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Het is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de betreffende geharmoniseerde normen, waarmee volledige naleving van de geldende wetgeving wordt gewaarborgd.



1. Mėrķis

Dušas kabines, dušas durvis ir vannos ekrani tiek izmantoti, lai nodrošinātu komfortu un privātumu dušas laikā. To galvenais uzdevums ir nodalīt dušas telpu no pārējās vannas istabas, novēršot ūdens izslākšanos un nodrošinot higieniskus apstākļus iekšējanai.

2. Uzstādīšana

Dušas kabines, dušas durvis ir vannos ekrani jāuzstāda kvalificētam speciālistam, ievērojot ražotāja norādījumus. Jāņem vērā šādi aspekti:

- Pieņemotietas vietas izvēle: Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka izvēlētā vieta ir pareizi sagatavota (pareizi izmēri, līdziena virsma).
- Blīvējums: Ir jātur svarīgi rūpīgi nobīvēt malas un savienojumus, lai novērstu ūdens nopliudi.
- Pieievēdot pateikīgumē: Pārliecinieties, ka noteikētu sistēmu ir pareizi pievienota, lai novērstu plūdis vannas istabā.
- Durvju un ekrānu uzstādīšanai: Pārbaujiet, vai visi durvju un ekrānu elementi ir pareizi nostiprināti, lai novērstu problēmas ar durvju atvēršanu/slegšanu un konstrukcijas stabilitati.

3. Ietešana

Ietejot dušas kabines, dušas durvis ir vannos ekrāns, jāievēro šādi ieteikumi:

- Pieņemoties blīvējuma pārbaujai: Periodiski jāpārvērt blīvējumu un savienojumu stāvkilos, lai pārliecinātos, ka nav ūdens nopliudes.
- Pareizi tīrīšanas līdzekļu ietešana: Izvairieties no agresīviem kīmiskiem līdzekļiem, kas var bojāt kabines vai durvu virsmu. Ieteicams izmantot maigus tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti šādiem materiāliem.
- Uzmanība: Ietejot sliidošās durvis, jāpārliecinās, ka tās tiek atvērtas un aizvērtas droši, lai izvairītos no bojājumiem.

4. Tīrīšana un apkope

Regulāra tīrīšana un apkope ir būtiska, lai uzturētu dušas kabines, dušas durvis ir vannos ekrāns labā stāvoklī:

- Paviršu tīrīšana: Atkarībā no materiāla (stikls, plastiks, akrils) jāzīmēti pieņemtās tīrīšanas līdzekļi. Stikla virsmā ieteicams izmantot logu tīrīšanas līdzekļus un mīkstas drānas.
- Kalķu noņemšana: Ūdens durvis ir nodalīti kalķakmens nogulsnes, tāpēc ieteicams regulāri tās noņemt ar piemērotiem pretkalķakmens līdzekļiem.
- Blīvējumu apkope: Regulāri pārbaujiet blīvējumu stāvkoli un, ja nepieciešams, iešļojet jūs ar silikona bāzes preparātiem, lai pagarinātu to kalpošanas laiku ir nodrošinātu blīvējumu.

5. Drošība

Ietejot dušas kabines, dušas durvis ir vannos ekrāns, jāievēro šādas drošības vadlīnijas:

- Konstrukcijas stabilitāte: Pārliecinieties, ka visi elementi ir pareizi nostiprināti, lai novērstu nejaušu kritienu risku.
- Izvairīties no sliedošiem virsmām: Ieteicams uzstādīt noslīstošas grīdas pārkāpumus dušas kabines tuvumā (piemēram, nesliodošas paklājiņas), lai novērstu pasliedēšanu.
- Uzmanība durvju atvēršanai: Stikla durvis var būti bāstamas, tāpēc jābūt uzmanīgiem, ietejot tās.

6. Garantija un pretenzijas

Garantijas nosacījumi jānorāda produktam pievienotajā dokumentācijā. Parasti garantija sedz materiālu un rāzošanas defektus, bet nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas ietešanas dēļ. Pretenziju gadījumā:

- Sazinieties ar ražotāju: Ja rodas problēmas ar produktu, jāsazinās ar ražotāju vai autorizēto tirgotāju.
- Saglabājiet pirkuma pierādījumu: Lai iestiegtu pretenziju, ir vajadzīgi saglabāt reķīnu vai pirkuma kvitā.

7. Ietešanai

Vicus dušos kabines, dušas durvis ir vannos ekrāns, kas ir noletojusiies vai bojāti, jānogādā pieņemtā pārstrādes stacijā. Metāla daļas, stikls ir plastmasa jašķiro atbilstoši vietējiem noteikumiem. Veicot detalju maiņu, ieteicams pievērst uzmanību materiālu marķējumiem, lai atvieglojtu pareizu to utilizāciju.

ATBLĪSTĪBA AR ES PRASĪJĀM:

Produkts atbilst attiecīgajām ES normām un direktīvām drošības un kvalitātes jomā. Tas ir izstrādāts un ražots saskaņā ar attiecīgajām saskaņotajām normām, kas nodrošina pilnīgu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem.

1. Esemärk
Duššikabiinide, duššiuki ja vanniekaanide kasutatakse mugavuse ja privatsuse tagamiseks duš all pesemise ajal. Nende põhifunktsoon on eraldada duširuum ülejäändud vannitoast, väitides vee pritsimist ning tagades igapäevaseks kasutamiseks hügieenilised tingimused.

2. Paigaldus
Duššikabiinide, duššiuste ja vanniekaanide paigaldus peaks toimuma kvalifitseeritud spetsialisti poolt vastavalt tootja juhistele. Oluline on arvestada järgmiste punktidega:

- Sobiva koha valimine: Enne paigaldamist tuleb veenduda, et valitud koht on õigesti ette valmistatud (öiged mõodud, sile pind).
- Hulgamine: Täpselt servade ja ühendustel lühendamist on oluline teha, et vältida vee lekkede.
- Vee äravoolu ühendamine: Tuleb veenduda, et vee äravool on õigesti ühendatud, et vältida vannitoa üleujutust.
- Uste ja ekranaid paigaldamine: Kontrollige, kas kõik uste ja ekranaide osad on õigesti kiinnitatud, et vältida probleeme ukse avamise/sulgemise ja konstruktsiooni stabiilsusega.

3. Kasutamine
Duššikabiinide, duššiuste ja vanniekaanide kasutamisel tuleb arvestada järgmiste punktidega:

- Regulaarne tihedate kontrollimine: Tuleb aeg-ajalt kontrollida tihedate ja ühenduste seisukorda, et veenduda, et ei ole vee leket.
- Õigete puhasustahedate kasutamine: Vältige agressiivseid kemikaale, mis võivad kahjustada kabineti või ust. Soovitav on kasutada õnnemaid puhasustuvahendeid, mis on mõeldud sellistele pindadele.
- Ettevaatust: Liuguste kasutamisel tuleb tagada nende ohutu avamine ja sulgemine, et vältida kahjustusi.

4. Puhasust ja hooldus

Regulaarne puhasust ja hooldus on olulised, et hoida duššikabini, duššiuki ja vanniekaane heas seisukorras:

- Pindade puhasamine: Söltuvalt materjalist (klaas, plast, akryül) tuleb kasutada sobivaid puhasustuvahendeid. Klaasi puhul on soovitatav kasutada akna puhasustvedeliku ja pehmeid lappe.
- Kalki eemaldamine: Vesil võib põhjustada kalki sadestumist, seetõttu on soovitatav seda regulaarselt eemaldada sobivate kalkide eemaldamise töödega.
- Tihendite hooldus: Tuleb kontrollida tihedate seisukorda ja vajadusel määraid neid silikoonpõhise preparaadiiga, et pikendada nende eluiga ja tagada thiedus.

5. Turvalisus

Duššikabiinide, duššiuste ja vanniekaanide kasutamisel tuleb järgida järgmisi turvameetmeid:

- Konstruktsiooni stabilisus: Veenduge, et kõik elemendid on korralikult kiinnitatud, et vältida õnnetust ohtu kukkumise korral.
- Vältige libedaid pindu: Soovitav on tagada, et duššikabini ümbruses oleks libisemisvastane põrandakate (nt libisemisvastased matid), et vältida libisemist.
- Ettevaatust uste avamisel: Klaasist ukse võivad olla ohtlikud, seega tuleb neid kasutada ettevaatlikult.

6. Garantii ja pretensioonid

Garantii tingimused peaksid olema toodud tootele lisatud dokumentatsioonis. Tavaliselt katab garantii materjalide ja tootmisdefektid, kuid ei kata kahjustusi, mis on tekkinud vale kasutamise tõttu. Pretensioonide puhul tuleb:

- Võtke ühendust tooltaga: Kui tootele tekib probleem, tuleb ühendust võtta tooliga või volitatud edasimüüjaga.
- Hoidke ostutsekki: Pretensiooni esitamiseks on oluline hoida arev või ostutsekk.

7. Utiliseerimine

Kõik kulunud või kahjustatud duššikabiinide, duššiuste ja vanniekaanide osad tuleb viia sobivasse ringlussevõtujaama. Metallosad, klaas ja plast tuleb sorteerida vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kui osi vahetatakse, tasub tähelepanu pööraata materjalide märgistusele, et lihtsustada nende õiget utiliseerimist.

KOOSKÖLÄ EL REEGELITUGA:

Toode vastavatele ELI normidele ja direktiividele ohutuse ja kvaliteedi osas. See on projekteeritud ja toodetud vastavalt asjakohastele ütlustatud normidele, mis tagavad täieliku vastavuse kehtivatele õigusaktidele.

1. Scopo

Le cabine doccia, le porte doccia e i paraventi per vasca vengono utilizzati per garantire comfort e privacy durante la doccia. La loro funzione principale è separare lo spazio della doccia dal resto del bagno, prevenendo gli schizzi d'acqua e assicurando condizioni igieniche durante l'uso quotidiano.

2. Installazione

L'installazione della cabina doccia, delle porte doccia e del paravento per vasca deve essere eseguita da un professionista qualificato, seguendo le istruzioni del produttore. È importante prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Sceita del luogo appropriato: Prima di procedere con l'installazione, bisogna assicurarsi che il luogo scelto sia adeguatamente preparato (dimensioni corrette, superficie livellata).
- Sigillatura: È fondamentale sigillare correttamente i bordi e le giunzioni per evitare perdite d'acqua.
- Collegamento allo scarico: Assicurarsi che il sistema di scarico dell'acqua sia correttamente collegato, per evitare allagamenti nel bagno.
- Installazione delle porte e del paravento: Verificare che tutte le parti delle porte e del paravento siano montate correttamente per evitare problemi di apertura/chiusura e per garantire la stabilità della struttura.

3. Utilizzo

Durante l'uso delle cabine doccia, delle porte doccia e dei paraventi per vasca, è importante tenere conto dei seguenti aspetti:

- Controllo periodico della tenuta: È importante controllare periodicamente lo stato delle guarnizioni e delle giunzioni per assicurarsi che non ci siano perdite d'acqua.
- Utilizzo di detergenti appropriati: Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie della cabina o delle porte. È consigliabile utilizzare detergenti delicati specifici per questi tipi di superfici.
- Precauzioni: In caso di porte scorrevoli, bisogna fare attenzione ad aprire e chiuderle correttamente per evitare danni.

4. Pulizia e manutenzione

La pulizia e la manutenzione regolare sono essenziali per mantenere le cabine doccia, le porte doccia e i paraventi per vasca in buone condizioni:

- Pulizia delle superfici: A seconda del materiale (vetro, plastica, acrilico), bisogna utilizzare i detergenti adeguati. Per il vetro, si consiglia di utilizzare liquidi per la pulizia dei vetri e panni morbidi.
- Rimozione del calcare: L'acqua può causare l'accumulo di calcare, pertanto è consigliabile rimuoverlo regolarmente utilizzando prodotti specifici per la prevenzione del calcare.
- Manutenzione delle guarnizioni: È importante controllare lo stato delle guarnizioni e, se necessario, lubrificarle con un prodotto a base di silicone per prolungarne la durata e garantire la tenuta.

5. Sicurezza

Durante l'uso delle cabine doccia, delle porte doccia e dei paraventi per vasca, è necessario rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Stabilità della struttura: Assicurarsi che tutti i componenti siano correttamente fissati per evitare il rischio di caduta accidentale.
- Evitare superfici scivolate: È consigliabile proteggere il pavimento nelle vicinanze della cabina doccia (ad esempio con un tappetino antiscivolo) per evitare scivolamenti.
- Attenzione nell'aprire le porte: Le porte in vetro possono rappresentare un pericolo, quindi devono essere usate con cautela.

6. Garanzia e Reclami

Le condizioni di garanzia devono essere indicate nella documentazione allegata al prodotto. Di solito, la garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, ma non copre i danni causati da un uso improprio. In caso di reclami, è necessario:

- Contattare il produttore: In caso di problemi con il prodotto, bisogna contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.
- Conservare la prova d'acquisto: Per presentare un reclamo, è importante conservare la fattura o lo scontrino.

7. Smaltimento

Tutti i componenti usati o danneggiati delle cabine doccia, delle porte doccia e dei paraventi per vasca devono essere consegnati a un centro di riciclaggio adeguato. Le parti metalliche, in vetro e plastica devono essere separate in base alle normative locali. Quando vengono sostituiti i componenti, è utile fare attenzione alle etichette sui materiali per facilitare un corretto smaltimento.

CONFORT CON LA LEGISLAZIONE UE:

Il prodotto soddisfa i requisiti delle normative e direttive europee relative alla sicurezza e alla qualità. È stato progettato e prodotto secondo le normative armonizzate pertinenti, garantendo la piena conformità con le normative legali in vigore.

1. Scop

Cabinile de duș, ușile de duș și paravanele de cădă sunt folosite pentru a asigura confortul și intimitatea în timpul dușului. Funcția lor principală este de a separa spațiul dușului de restul băii, prevenind strigarea cu apă și asigurând condiții igienice în timpul utilizării zilnice.

2. Instalare

Instalarea cabinelor de duș, a ușilor de duș și a paravanului de cădă trebuie să fie realizată de un specialist calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Este important să se țină cont de următoarele aspecte:

- Alegera unui loc potrivit: Înainte de instalare, trebuie să se asigure că locul ales este pregătit corespunzător (dimensiuni corecte, suprafață uniformă).
- Etanșare: Este esențial să se etanșeze corect marginile și imbinările pentru a evita surgerile de apă.
- Conectarea la evacuare: Trebuie să se asigure că sistemul de evacuare a apiei este corect conectat, pentru a preveni inundații în baie.
- Instalarea ușilor și paravanului: Verifică dacă toate componentele ușilor și paravanului sunt montate corect, pentru a evita problemele de deschidere/inchidere și stabilitatea structurii.

3. Utilizare

În timpul utilizării cabinelor de duș, a ușilor de duș și a paravanului de cădă, trebuie să se țină cont de următoarele:

- Verificarea periodică a etanșeității: Este important să verifici periodic starea garniturilor și imbinărilor pentru a se asigura că nu există surgeri de apă.
- Folosirea produselor de curățat adecvate: Evita utilizarea produselor chimice agresive care ar putea deteriora suprafața cabinelor sau ușilor. Este recomandat să folosești produse de curățat mai blânde, destinate acestui tip de suprafete.
- Precauție: În cazul ușilor glisante, trebuie să se asigure că sunt deschise și închise în siguranță, pentru a preveni deteriorarea acestora.

4. Curățare și întreținere

Curățarea și întreținerea periodică sunt esențiale pentru menținerea cabinelor de duș, ușilor de duș și paravanelor de cădă în stare bună:

- Curățarea suprafetelor: În funcție de material (sticlă, plastic, acril), trebuie folosită produse de curățat corespunzătoare. Pentru sticlă, se recomandă utilizarea soluțiilor de curățat geomurile și a cărpelor moi.
- Îndepărțarea calcarului: Apa poate cauza depunere de calcar, astfel că este recomandat să-îndepărtezi periodic cu produse speciale pentru prevenirea acestuia.
- Întreținerea garniturilor: Este important să verifici starea garniturilor și, dacă este necesar, să le aplici un lubrifiant pe bază de silicon pentru a le prelungi durata de viață și a asigura etanșeitatea.

5. Siguranță

În timpul utilizării cabinelor de duș, a ușilor de duș și a paravanelor de cădă, trebuie respectate următoarele reguli de siguranță:

- Stabilitatea structurii: Asigură că toate elementele sunt fixate corect, pentru a preveni riscul de cădere accidentală.
- Evitarea suprafetelor alunecătoare: Este recomandat să protejezi podeaua din apropierea cabinei de duș (de exemplu, cu un covoraș antiderapant) pentru a evita alunecările.
- Precauție la deschiderea ușilor: Ușile din sticlă pot reprezenta un pericol, de aceea trebuie folosite cu mare atenție.

6. Garanție și reclamații

Condiția de garanție trebuie să fie menționată în documentația atașată produsului. De obicei, garanția acoperă defectele de material și de fabricație, dar nu acoperă daunele cauzate de utilizarea incorrectă. În caz de reclamație, trebuie:

- Să contactezi producătorul: În cazul unor probleme cu produsul, trebuie să te adresezi producătorului sau dealerului autorizat.
- Să păstrezi dovada achiziției: Este important să păstrezi factura sau chitanța pentru a putea face o reclamație.

7. Eliminare

Toate piesele uzate sau deteriorate ale cabinelor de duș, ușilor de duș și paravanelor de cădă trebuie predate la o stație de reciclare adecvată. Piezelile din metal, sticlă și plastic trebuie sortate conform reglementărilor locale. Atunci când se înlocuiesc piezelile, este recomandat să te uți la marcările materiale pentru a facilita reciclarea corectă a acestora.

CONFORMITATE CU REGULAMENTELE UE:

Produsul îndeplinește cerințele reglementărilor și directivelor relevante ale Uniunii Europene privind siguranța și calitatea. A fost proiectat și fabricat conform normelor armonizate relevante, asigurându-se astfel că respectă pe deplin reglementările legale în vigoare.

1. Цел

Душ кабини, душ врати и паравани за вана се използват за осигуряване на комфорт и лична неприкосновеност по време на душ. Основната им функция е да отделя душ пространството от останалата част на банята, предотвратявайки разпръскването на вода и осигурявайки хигиенични условия по време на ежедневната употреба.

2. Монтаж

Монтажът на душ кабина, душ врати и параван за вана трябва да бъде извършен от квалифициран специалист, съгласно инструкциите на производителя. Важно е да се обрне внимание на следното:

- Избор на подходящо място: Преди да започнете монтажа, уверете се, че избраното място е подгответо правилно (с подходящи размери, равна повърхност).
- Херметичност: Точното запечатване на ръбовете и съединенията е ключово за предотвратяване на течове на вода.
- Съхранение към отводнителната система: Уверете се, че отводнителната система е правилно съхранена, за да се избегне наводняване на банята.
- Монтаж на вратите и параван: Проверете дали всички елементи на вратите и параваните са правилно монтирани, за да се избегнат проблеми с отварянето/затварянето и стабилността на конструкцията.

3. Използване

По време на използването на душ кабините, душ врати и параваните за вана, трябва да се спазват следните насоки:

- Редовна проверка на херметичността: Редовно проверявайте състоянието на уплътненията и съединенията, за да се уверите, че няма течове на вода.
- Използване на подходящи почистващи средства: Избивайте агресивни химикали, които могат да повредят повърхността на кабината или вратите. Препоръчено е да се използват нежни почистващи препарати, предназначени за този тип повърхност.
- Внимание: При използване на пълзгачи се врати, бъдете внимателни при тяхното отваряне и затваряне, за да предотвратите повреди.

4. Почистване и поддръжка

Редовното почистване и поддръжка са важни за поддържане на душ кабини, душ врати и параван за вана в добро състояние:

- Почистване на повърхности: В зависимост от материала (стъкло, пластмаса, акрил) трябва да се използват подходящи почистващи средства. За стъкло се препоръчва използването на препарати за почистване на стъкла и меки кърпички.
- Премахване на хълзажни повърхности: Препоръчва се да се използват подходящи препарати против варовики.
- Поддръжка на уплътненията: Проверявайте състоянието на уплътненията и, ако е необходимо, ги смазвайте със силиконов препарат, за да удължите техния живот и да осигурите херметичност.

5. Безопасност

По време на използването на душ кабините, душ врати и параваните за вана трябва да се спазват следните правила за безопасност:

- Стабилност на конструкцията: Уверете се, че всички елементи са добре закрепени, за да се избегне случайно падане.
- Избиване на хълзажни повърхности: Препоръчва се да се използват подходящи препарати против варовики.
- Внимание при отваряне на вратите: Съществува опасност от варовики.

6. Гаранция и реклами

Условията на гаранцията трябва да бъдат посочени в документацията, прикачена към продукта. Обикновено тя покрива дефекти в материалите и производството, но не покрива щети, причинени от неправилна употреба.

- Съществува и производител: При проблеми с продукта трябва да се свържете с производителя или упълномощен търговец.
- Запазете доказателство за покупката: За да поддадете reklamaciya, е важно да запазите фактура или касовия бон.

7. Изхвърляне

Всички износени или повредени елементи от душ кабините, душ врати и параваните за вана трябва да бъдат предадени на подходяща станция за рециклиране. Металните, стъклени и пластмасовите части трябва да се сортират съгласно местните наредби. При подмяна на елементи е полезно да се обрне внимание на маркировките на материалите, за да се улесни тяхното правилно изхвърляне.

СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБИТЕ НА ЕС:

Продуктът отговаря на изискванията на съответните норми и директиви на Европейския съюз относно безопасността и качеството. Проектиран и произведен е съгласно съответните хармонизирани стандарти, които гарантира пълно съответствие с действащите правни разпоредби.

1. Tarkoitus
Suihkukoppeja, suihkuseinät ja kylpyammeen suihkuseinät käytetään mukavuuden ja jaksitysyyden takaamiseksi suihkussa käydessä. Niiden pääasiallinen tehtävä on erottaa suihkutilta muista kylpyhuoneesta estää veden roiskuminen ja tarjoten hygieeniset olosuhteet päättäisessä käytössä.

2. Asennus
Suihkukoppien, suihkuseinien ja kylpyammeen suihkuseinien asennus tulee suoritaa koulutetun ammattilaisen toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tärkeää on kiinnittää huomiota seuraaviin:

- Sopivan paikan valinta: Ennen asennuksen aloittamista varmista, että valittu paikka on asianmukaisesti valmisteltu (oikeat mitat, tasainen pinta).
- Tiivistys: Reunojen ja liitosten huolellinen tiivistäminen on ratkaisevan tärkeää veden vuotamisen estämiseksi.
- Viemäriläintä: Varmista, että viemäri on oikein liitetty, jotta esteätään kylpyhuoneen tulvirinnettä.
- Orien ja suihkuseinien asennus: Tarkista, että kaikki orien ja suihkuseinien osat on asennettu oikein, jotta vältetään ongelmat oven avamisessa/sulkemisessa sekä rakenteen vakaudesta.

3. Käyttö
Suihkukoppien, suihkuseinien ja kylpyammeen suihkuseinien käytössä tulee noudataa seuraavia ohjeita:

- Tiivisteiden tarkistus säännöllisesti: Tarkista aika ajoin tiivisteiden ja liitosten kunto varmistaaksesi, ettei vettä vuoda.
- Oikeiden puhdistusaineiden käyttö: Vältä aggressiivisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa suihkukoppien tai oivien pintaa. On suosittelavaa käyttää pehmeitä puhdistusaineita, jotka on suunniteltu tällaisille pinnille.
- Varovaisuus: Liukuvojen kohdalla muista avata ja sulkea ovet varovasti, jotta vältetään vaurioita.

4. Puhdistus ja huolto
Suihkukoppien, suihkuseinien ja kylpyammeen suihkuseinien säännöllinen puhdistus ja huolto ovat tärkeitä niiden hyvän kunnon säilyttämiseksi:

- Pintojen puhdistus: Käytä materiaalista riippuen (lasi, muovi, akrylli) oikeita puhdistusainetta. Lasille suositellaan ikkunoiden puhdistusaineita ja pehmeitä liinoja.
- Kiiven poistaminen: Vesipoi ei aiheuta kalkin kertymistä, joten sitä kannattaa poistaa säännöllisesti kalkinpoistojuuteilla.
- Tiivisteiden huolto: Tarkista tiivisteiden kunto ja voitelle niitä tarvittaessa silikonipohjaisella aineella, jotta niiden käyttötäkki pitenee ja tiivistys varmistuu.

5. Turvallisuus

Suihkukoppien, suihkuseinien ja kylpyammeen suihkuseinien käytössä on noudataillava seuraavia turvallisuusohjeita:

- Rakenteen vaakaus: Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty hyvin, jotta vältetään kaatumisvaara.
- Liukastumisen estäminen: Suosittelaan lattian suojaamista suihkullaan ympärillä (esim. liukumattomilla matoililla) liukastumisten estämiseksi.
- Varovaisuus oven avaamisessa: Lasiövet voivat olla vaarallisia, joten niitä tulee käyttää varovaisesti.

6. Takuu ja valitukset

Takuuun ehdot tulee esittää tuotteen mukana toimitettuasia asiakirjassa. Takuu kattaa tavallisesti materiaaliviat ja valmistusvirheet, mutta ei virheitä, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä. Reklamaatioiden tapauksessa:

- Ota yhteyttä valmistajaan: Jos tuotteen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Säilytä ostokseen: Reklaamoitaan käsittelyä varten on tärkeää säilyttää kuitti tai lasku.

7. Hävittäminen

Kaikki kuluneet tai vaurioituneet suihkukopit, suihkuseinät ja kylpyammeen suihkuseinät on toimitettava asianmukaiseen kierrätyspisteesseen. Metalli-, lasi- ja muoviosat tulee lajittella paikallisten sääntöjen mukaisesti. Osien vaihdon yhteydessä on suositeltavaa kiinnittää huomiota materiaalimerkintöihin, jotta niiden oikea hävittäminen helpottuu.

YHTEENSOPIVUUS EU-SÄÄDÖSTEN KANSSA:

Tuote täyttää Euroopan unionin turvallisuutta ja laatuja koskevien säädösten ja direktiivien vaatimukset. Se on suunniteltu ja valmistettu sovellettavien harmonisoitujen standardien mukaisesti, mikä takaa täyden yhteensopivuuden voimassa olevien lakienv kanssa.

1. Σκοπός

Οι ντουζέρες, οι πόρτες ντουζέρας και οι παραβάν για μπανιέρες χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση άνεσης και ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια του ντουζ. Η κύρια λεπτομέρεια τους είναι να διαχωρίζουν τον χώρο του ντουζ από την υπόλοιπη τουαλέτα, αποτελώντας τη πιστολίσμα του νερού και προσφέροντας υγιεινές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης.

2. Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση των ντουζέρων, των πορτών ντουζέρας και των παραβάν για μπανιέρες πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να προσέξετε τα εξής:

- Επιλογή κατάλληλης θέσης: Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η επιλεγμένη θέση είναι κατάλληλη προετοιμασμένη (σωστά μεγέθη, επίπεδη επιφάνεια).
- Σφράγιση: Η σωστή σφράγιση των άκρων και των συνδέσεων είναι κρίσιμη για την αποφύγια διαρροών νερού.
- Σύνδεση αποχέτευσης: Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση είναι σωστά συνδεδεμένη για να αποτελέσται η πλήμμυρά στο μπάνιο.
- Εγκατάσταση πορτών και παραβάν: Ελέγχτε ότι όλα των πορτών και των παραβάν είναι σωστά τοπεσθέμενα για να αποφεύχθουν προβλήματα με τα άνοιγμα/κλείσιμο και τη σταθερότητα της κατασκευής.

3. Χρήση

Κατά τη χρήση των ντουζέρων, των πορτών ντουζέρας και των παραβάν για μπανιέρες πρέπει να:

- Ελέγχετε τοπικά τη σφράγιση: Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση των σφραγίδων και των συνδέσεων για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα καθαριστικά: Αποφύγετε επιθετικά χημικά που μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια της ντουζέρας ή των πορτών. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ήπια καθαριστικά που είναι κατάλληλα για αυτές τις επιφάνειες.
- Προσοχή: Στις συρόμενες πόρτες, φροντίστε να τις ανοίγετε και να τις κλείνετε προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

4. Καθαρισμός και Συντήρηση

Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι καθοριστικά για τη διατηρηση των ντουζέρων, των πορτών ντουζέρας και των παραβάν για μπανιέρες σε καλή κατάσταση:

- Καθαρισμός επιφανειών: Ανάλογα με το υλικό (υαλό, πλαστικό, ακρυλικό), χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα καθαριστικά. Για το υαλό, συνιστάται η χρήση καθαριστικών για τάξιμα και μαλακών πανιών.
- Αφοίρεστοι αλάτων: Το υερό μπορεί να προκαλέσει την ανάττηξη αλάτων, γι' αυτό είναι σημαντικό να τα αφοίρετε τακτικά με κατάλληλα προϊόντα απομάκρυνσης αλάτων.
- Συντήρηση σφραγίδων: Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των σφραγίδων και να τις λιπάνετε με σιλικόνη έναντι ξεράβεται, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής τους και να εξασφαλιστεί η σφράγιση.

5. Ασφάλεια

Κατά τη χρήση των ντουζέρων, των πορτών ντουζέρας και των παραβάν για μπανιέρες πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες ασφαλείας:

- Σταθερότητα κατασκευής: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καλά τοποθετημένα για να αποφύγεται η πτώση.
- Αποφύγη ολοθηρών επιφανειών: Είναι καλό να τοποθετήσετε αντοιλαθητικά χαλά στο δάπεδο ύρων από τη ντουζέρα για να αποτρέψετε την ολισθηση.
- Προσοχή κατά το διάνοιγμα των πορτών: Οι υδατες πόρτες μπορεί να αποτελούν κίνδυνο, γι' αυτό πρέπει να τις χρησιμοποιείτε με προσοχή.

6. Εγγύηση και Παράπονα

Οι όροι εγγύησης πρέπει να περιλαμβάνονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση του προϊόντος. Συνήθως καλύπτουν ελαττώματα υλικών και κατασκευής, αλλά δεν καλύπτουν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Σε περίπτωση παράπονων:

- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή: Εάν υπάρχουν προβλήματα με το προϊόν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο διανομέα.
- Διατηρήστε την απόδειξη αγοράς: Για την πραγματοποίηση της εγγύησης, είναι σημαντικό να διατηρήσετε την απόδειξη αγοράς.

7. Απόρρυμα

Όλα τα έξαρτηματα των ντουζέρων, των πορτών ντουζέρας και των παραβάν για μπανιέρες πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλους σταθμούς ανακύκλωσης. Τα μεταλλικά, γυάλινα και πλαστικά μέρη πρέπει να διαχωρίζονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Κατά την αντικατάσταση των έξαρτημάτων, είναι καλό να προσέξετε τις ενδείξεις των υλικών για να διευκολύνετε τη σωστή απόρρυμα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.:

Το προϊόν πληρού τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ποιότητα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες εναρμονισμένες προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή.